



CCTV PROFESSIONAL SECURITY SYSTEM



ALARM SECURITY

CATALOGO 2008

ALLARMI
WIRELESS

L'Azienda

SAISYSTEM è un'azienda fondata nel 2004 in Italia, specializzata nel settore della CCTV (Videosorveglianza). Negli anni ha consolidato la presenza sul mercato elettronico, proponendo agli operatori del settore quali installatori, distributori ed integratori di sistemi, apparecchiature di avanzata tecnologia fornendo adeguata assistenza tecnica pre e post vendita.

L'obiettivo di **SAISYSTEM** è fornire ai suoi Clienti prodotti innovativi e di qualità superiore caratterizzati da prezzi competitivi e disponibilità immediata. Grazie all'importazione diretta il nostro rapporto qualità/prezzo è di altissimo livello.

SAISYSTEM offre il servizio di assistenza tecnica più completo e affidabile del settore della videosorveglianza. In parole povere ciò significa che **SAISYSTEM** si impegna a intraprendere tutte le azioni necessarie per soddisfare pienamente tutti i suoi Clienti in qualsiasi momento.

Rispondere alle esigenze del Cliente è la mission principale di **SAISYSTEM**, l'attenzione quasi maniacale alle esigenze dei nostri Clienti, è parte integrante dei requisiti richiesti allo staff **SAISYSTEM**. Tutto il personale che gestisce potenziali problemi dei Clienti è autorizzato a prendere decisioni immediate, quando necessario, per soddisfare appieno le richieste in qualsiasi momento, senza richiedere ulteriori approvazioni.

La struttura aziendale è in grado di garantire alla Clientela un più che valido servizio di pronta consegna e un efficace supporto tecnico in tutto il territorio nazionale.

Grazie alla nostra assistenza remota possiamo intervenire direttamente sui nostri apparati e configurarli in maniera ottimale, tenendo in considerazione che il nostro cliente non deve spendere denaro per richiedere assistenza, quindi abbiamo abilitato il nostro call-center al **numero verde 800-039755**.

I Partner

SAISYSTEM oltre a importare direttamente, si appoggia anche a 2 validi marchi, che grazie al loro nome danno sicurezza e affidabilità.

SAISYSTEM prima in intraprendere il business con AVTECH e ITALSYSTEM, ha provato molte aziende del settore CCTV, sia nazionali che estere, dopo un'attenta valutazione e test dei prodotti abbiamo dedotto che questi due marchi, hanno prodotti veramente competitivi e professionali, inoltre sono marchi che sono sempre alla ricerca dell'innovazione e delle nuove tecnologie, ecco perché SAISYSTEM riesce sempre ad avere le novità su i prodotti della videosorveglianza.

The logo for ITALSYSTEM is displayed in a white rectangular box with a slight shadow and a perspective effect. The word "ITALSYSTEM" is written in a bold, sans-serif font. "ITAL" is in red and "SYSTEM" is in blue.The logo for AVTECH is displayed in a white rectangular box with a slight shadow and a perspective effect. The word "AVTECH" is written in a bold, blue, sans-serif font.

SISTEMI DI ALLARME WIRELESS			
Centraline wireless	4		
Centraline wireless GSM	5		
Sensori pir wireless	6		
Sensori magnetici wireless	6		
Sensori generici	7		
Sensore fumo	7		
Telecomandi	8		
Telecomandi prontointervento	9		
Sirene	9		
Accessori	10		
Barriere Wireless	10		

CENTRALINE WIRELESS

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	<p>Centralina integrata nella sirena con lampeggiante, la centralina comprende si sensore magnetico wireless, 2 telecomandi, sensore pir e alimentatore</p>	SN2200X
	<p>Centralina che consente di difendere 9 Zone con Tastiera incorporata. Combinatore telefonico "fino a 14 numeri di telefono" Controllo dell'antifurto da remoto tramite telefono, accesso con password. In mancanza di corrente, la centralina non perde le impostazioni. Possibilità di registrare un messaggio per 10 secondi. La centralina comprende: Sensore wireless pir, Sensore wireless per porte o finestre, Sirena metallica, 2 Telecomandi e alimentatore</p>	SN2800
	<p>Sistema di allarme a 32 zone via radio. Combinatore telefonico. 72 tipi di monitoring differenti. Sensori di rilevamento volumetrico e magnetici per porte/finestre senza fili. Attivabile/disattivabile a distanza. Al verificarsi dell'allarme suona la sirena e parte una telefonata con msg vocale preregistrato dall'utente. fino a 15 numeri di telefono memorizzabili e chiamabili a scalare. Durata messaggio di 12 secondi. Zone disinseribili anche da remoto. Interrogabile da remoto. Comprensivo di: 2 telecomandi, combinatore telefonico via cavo, contatto magnetico, rilevatore volumetrico, batteria tampone per 24 ore di funzionamento senza energia elettrica., cavo telefonico, alimentatore. staffe fissaggio. Collegamento anche a sensori di fumo e gas e sensori di vibrazioni. La centralina comprende: Sensore wireless pir , Sensore wireless per porte o finestre, 2 Telecomandi e alimentatore</p>	SN2300
	<p>Sistema di allarme a 32 zone via radio. Combinatore telefonico. 72 tipi di monitoring differenti. Sensori di rilevamento volumetrico e magnetici per porte/finestre senza fili. Attivabile/disattivabile a distanza. Al verificarsi dell'allarme suona la sirena e parte una telefonata con msg vocale preregistrato dall'utente. fino a 15 numeri di telefono memorizzabili e chiamabili a scalare. Durata messaggio di 12 secondi. Zone disinseribili anche da remoto. Interrogabile da remoto. Comprensivo di: 2 telecomandi, combinatore telefonico via cavo, contatto</p>	SN5600

	<p>magnetico, rilevatore volumetrico, batteria tampone per 24 ore di funzionamento senza energia elettrica., cavo telefonico, alimentatore. staffe fissaggio. Collegamento anche a sensori di fumo e gas e sensori di vibrazioni. La centrilinea comprende: Sensore wireless pir , Sensore wireless per porte o finestre, 2 Telecomandi e alimentatore</p>	
	<p>Sistema di allarme a 32 zone via radio. <u>Combinatore telefonico GSM</u>. 72 tipi di monitoring differenti. Sensori di rilevamento volumetrico e magnetici per porte/finestre senza fili. Attivabile/disattivabile a distanza. Al verificarsi dell'allarme suona la sirena e parte una telefonata con msg vocale preregistrato dall'utente. fino a 15 numeri di telefono memorizzabili e chiamabili a scalare. Durata messaggio di 12 secondi. Zone disinseribili anche da remoto. Interrogabile da remoto. Comprensivo di: 2 telecomandi, combinatore telefonico via cavo, contatto magnetico, rilevatore volumetrico, batteria tampone per 24 ore di funzionamento senza energia elettrica., cavo telefonico, alimentatore. staffe fissaggio. Collegamento anche a sensori di fumo e gas e sensori di vibrazioni. La centrilinea comprende: Sensore wireless pir , Sensore wireless per porte o finestre, 2 Telecomandi e alimentatore</p>	SN5600 GSM

SENSORI PIR WIRELESS

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Sensore PIR Wireless, sensore che rileva un movimento all'interno di un locale. Durata batteria 9 mesi	HW002
	Sensore PIR Wireless da soffitto, sensore che rileva un movimento all'interno di un locale. Durata batteria 12 mesi	HW003
	Sensore PIR Wireless, sensore che rileva un intruso da porte e finestre, riesce a coprire una pareti con finestre e porte, questo sensore può essere attivo anche con persone all'interno dell'abitazione, perché il sensore copre solo la parete. Durata batteria 18 mesi	ML002

SENSORI MAGNETICI WIRELESS

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Sensore Wireless per porte e finestre Durata della batteria 24 mesi	MC001
	Sensore Wireless per tapparelle e serrande Durata della batteria 24 mesi	MC003

SENSORI GENERICI E SENSORE FUMO

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	<p>Sensore Wireless , trasmette il segnale di allarme quando i 2 fili si scollegano, ottimo per mettere in allarme situazioni particolari (es. allarmate un cassetto) Durata della batteria 24 mesi</p>	DX001
	<p>Sensore fumo Wireless , rileva se c'è fumi all'interno dell'abitazione, si collega alla centralina oppure da sola, grazie al suo avviso acustico che ha nel suo interno Durata della batteria 24 mesi</p>	YG001
	<p>Rilevatore di vibrazioni, trasmette il segnale di allarme quando rileva una vibrazione all'interno dell'abitazione. Durata della batteria 12 mesi</p>	ZD001

TELECOMANDI

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Telecomando per centralina SN2800	YKQ002
	Telecomando per centraline SN2200, SN2300, SN2600 e SN5600	YKQ001
	Telecomando in metallo per centralie SN2200, SN2300, SN2600 e SN5600	YKQ003

TELECOMANDI PRONTO INTERVENTO

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Telecomando di emergenza, manda una chiamata d'emergenza ai numeri impostati sulla centralina, ideale per anziani.	QJ002
	Telecomando di emergenza, manda una chiamata d'emergenza ai numeri impostati sulla centralina, ideale per anziani.	QJ001

SIRENE

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	Sirena da collegare direttamente alla centralina. La sirena è da interno.	JD001
	Sirena da collegare direttamente alla centralina. La sirena è da interno ed esterno.	JD003
	Sirena Wireless, funziona con centraline SN2200, SN2300, SN2600 e SN5600. La sirena è da interno ed esterno.	JD003

ACCESSORI

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	<p>Tastiera numerica per attivare o disattivare la centralina, utile da mettere vicino alla porta di ingresso. La tastiera è wireless.</p>	JP001

BARRIERE WIRELESS

FOTO	DESCRIZIONE	CODICE
	<p>Barriere wireless altezza 28 cm, con 2 sensori, distanza 10 metri</p>	SN-0210-W
	<p>Barriere wireless altezza 43 cm, con 3 sensori, distanza massima tra un sensore e l'altro è di 30 metri</p>	SN-0330-W
	<p>Barriere wireless altezza 116 cm, con 6 sensori, distanza massima tra un sensore e l'altro è di 30 metri</p>	SN-0630-W

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 Campo di applicazionea)

Queste condizioni generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra Saisystem ed il compratore. Tali condizioni costituiscono parte integrante del listino in vigore.

- b)** Le deroghe a queste condizioni generali vincolano Saisystem solo nel caso in cui siano pattuite per iscritto.
- c)** Qualora, durante l'esecuzione del contratto una o più di queste condizioni divenissero per qualunque causa invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno ad essere valide e pienamente applicabili.
- d)** Le condizioni generali eventualmente disposte dal compratore che siano in contrasto con queste condizioni generali non vincolano Saisystem anche se il compratore le richiami espressamente e non siano state oggetto di contestazione in modo esplicito.

Art. 2 Contrattazione e conclusione del contratto

- a)** Per la stipulazione del contratto di vendita e' necessario che l'ordine del compratore, conferito direttamente a Saisystem a mezzo di comunicazione via telefax, e anche tramite e-mail, sia accettato espressamente per iscritto dal venditore mediante conferma d'ordine.
- b)** Il compratore, ricevuta la conferma d'ordine deve immediatamente, comunque non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento, segnalare a Saisystem eventuali difformità dall'ordine effettuato. In mancanza di tempestiva contestazione, il contenuto del contratto e' stabilito ad ogni effetto della conferma d'ordine.
- c)** Saisystem si riserva di accettare/rifiutare la cancellazione anche parziale di un ordine.

Art. 3 Prezzo e pagamento

- a)** I prezzi sono pattuiti al netto da qualsiasi onere, imposta o tassa, che sono a carico esclusivamente del compratore.
- b)** Ogni variazione in aumento o diminuzione, in particolare ogni variazione del costo della manodopera e delle materie prime e complementari ed ogni variazione di tributi comunque sul prezzo del prodotto, verificatesi per qualsiasi causa nel corso dell'esecuzione del contratto, danno diritto ad una revisione proporzionale del prezzo.
- c)** Tale detta revisione e' facoltà di Saisystem anche nel caso in cui, a richiesta del compratore, il prodotto debba essere consegnato in un termine inferiore a quello inizialmente convenuto e programmato e qualora, a tale scopo, la lavorazione debba compiersi in ore straordinarie, notturne e festive.
- d)** Tutti i prezzi sono da intendersi compresi dei costi di imballaggio standard.
- e)** Salva diversa e contraria pattuizione scritta, il pagamento deve essere effettuato direttamente al domicilio di Saisystem nella forma e nei termini concordati.
- f)** Il pagamento deve essere effettuato in anticipo, salva diversa pattuizione scritta. Dalla scadenza del termine di pagamento decorrono interessi di mora del 5% oltre al tasso ufficiale di sconto.
- g)** I pagamenti devono pervenire presso la sede Saisystem o presso gli istituti di Credito a ciò destinati dalla stessa. Il mancato pagamento alle scadenze pattuite autorizza il venditore a sospendere l'invio di ulteriore ordine, nonostante l'avvenuta conferma.
- h)** Ogni dilazione, sconto, abbuono, arrotondamento deve essere espressamente accettato per iscritto da Saisystem. A tali effetti i rappresentanti, gli agenti ed, in generale, chi agisca in nome di Saisystem non ha il potere di impegnare direttamente la ditta mandante.
- i)** I prezzi si intendono di listino e IVA esclusa.

Art. 4 Consegna

- a)** A tutti gli effetti ed in particolare all'effetto della liberazione di Saisystem dall'obbligo di eseguirla, la consegna s'intende sempre ed in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di Saisystem nel giorno di emissione della bolla di consegna e quindi anche nel caso in cui la merce deve essere trasportata al domicilio del compratore o in altro luogo da lui designato. La merce viaggia sempre a rischio del compratore anche quando le spese di trasporto sono a carico di Saisystem in tutto o in parte ad anche nel caso in cui il vettore non sia stato scelto dal compratore.
- b)** I termini di consegna sono da intendersi sempre tacitamente prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a: tardiva consegna a Saisystem di prodotti CCTV ordinati a terzi, variazioni del prodotto concordate col compratore e ritardi, rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui non imputabili, ciò per i, serrate, incidenti, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolari avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzioni di forza motrice, guasti di apparecchiature, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l'obbligazione di Saisystem si estingua per impossibilità sopravvenuta, eccetto il caso di cui all'art. 13 delle presenti condizioni.
- c)** Le merci s'intendono fornite franco magazzino Saisystem, Viale papa Giovanni XXIII, 22 10040 – Druento (Torino) Italy

- d) se la merce non deve essere trasportata al domicilio del compratore o in altro luogo da lui designato, egli e' tenuto a ritirarla nei tempi pattuiti.
- e) Qualora il compratore non provveda al ritiro, anche nell'ipotesi di rifiuto di ricezione della merce, a Saisystem e' concessa la facoltà, a sua scelta e discrezione: di depositare la merce in un locale di pubblico deposito per conto ed a spese del compratore, a carico del quale sono pertanto tutti gli oneri inerenti e conseguenti al deposito; o di riporre la merce in propri magazzini con l'obbligo per il compratore di corrispondere a titolo di spese di magazzinaggio un importo pari all'1,5% del prezzo di vendita dei prodotti per ogni mese di giacenza.
- f) in ogni caso Saisystem non risponde per le perdite od avarie della merce da qualunque causa determinate.
- g) In ogni caso le merci non ritirate tempestivamente o rifiutate, vengono fatturate nel giorno della consegna e da tale giorno decorrono gli eventuali termini di pagamento.

Art. 5 Trasporto

- a) Sul compratore gravano le spese di spedizione e trasporto quali dogana ed eventuale assicurazione dei beni viaggianti
- b) La spedizione dei beni e' fatta a rischio del compratore sul quale gravano i rischi di perdite, deterioramenti e danneggiamenti della merce dal momento in cui i beni avranno messi a disposizione del compratore nei locali del venditore in accordo con la resa merci.

Art. 6 Riserva di proprietà

- a) Fino ad avvenuto integrale pagamento di qualsiasi credito derivante da rapporti d'affari, compreso ogni credito accessorio e fino ad avvenuto pagamento degli effetti e degli assegni eventualmente consegnati, la proprietà della merce resta riservata a Saisystem
- b) Detta riserva di proprietà non esclude il diritto del compratore di usare od alienare la merce nell'ambito del normale svolgimento della sua attività, ma lo stesso non può cedere in garanzia o sottoporre a pegno la merce oggetto di riserva di proprietà.
- c) Nel caso di lavorazione di beni sui quali grava la riserva di proprietà nel senso che gli stessi vengano trasformati in un nuovo oggetto, o nel caso di lavorazione con beni diversi non di proprietà del venditore, il compratore cede sin d'ora a Saisystem la proprietà o la comproprietà degli oggetti risultanti dalla lavorazione.
- d) Saisystem e' autorizzata in ogni momento a richiedere i beni oggetto di riserva di proprietà e, nel caso di rifiuto del compratore, può essere autorizzata a rimpossessarsi degli stessi nel luogo dove sono immagazzinati.

Art. 7 Cessione del contratto

Salva espressa autorizzazione da parte di Saisystem e' fatto espresso divieto al compratore di cedere il contratto derivante dal presente ordine.

Art. 8 Garanzia

Ai prodotti riconosciuti difettosi dal venditore si applicano i termini della procedura garanzia prodotti Saisystem. La garanzia non copre i prodotti che risulteranno manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste. I prodotti contestati possono essere inviati al venditore soltanto previa intesa caso per caso con spedizione porto franco, in caso contrario la merce sarà rispedita al mittente. Per i prodotti che a insindacabile giudizio del compratore risulteranno difettosi, e' facoltà del fornitore riparare o sostituire senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del venditore per eventuali danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo subito dal cliente a causa di ciò. Le spedizioni dei prodotti inviati al fornitore in applicazione alle presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e di trasporto sono a totale carico e rischio del compratore. Gli eventuali resi saranno accettati soltanto se pervenuti in imballo originale e corredati dai dati fiscali delle bolle di acquisto. In ogni caso non saranno per nessun motivo accettati resi di articoli non inclusi nel listino in vigore o senza numero di RMA.

Art. 9 Limitazioni di responsabilità

Stipulando il contratto il compratore si assume l'onore di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa tassativamente ogni responsabilità di Saisystem per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti Saisystem e' esclusa da ogni responsabilità legale riguardante l'impiego dei prodotti forniti al compratore riguardante ogni singola clausola sulla legge sulla Privacy.

Art. 10 Giurisdizione e competenza

Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana, per qualsiasi controversia che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto di fornitura, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.


Saisystem

CATALOGO 2008

CCTV PROFESSIONAL SECURITY SYSTEM

WWW.SAISYSTEM.IT

AGENTE DI ZONE / DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



ALARM SECURITY



Viale papa Giovanni XXIII, 22
10040 - Druento (Torino) ITALY
Telefono 011- 994.13.12 Fax. 011.994.13.12
Numero Verde 800-039.755
E-mail: info@saisystem.it
Sito internet: <http://www.saisystem.it>